

## PRODUKTDATENBLATT

# DonSan Handdesinfektion EK

### Verwendungszweck:

DonSan Händedesinfektion ist eine gebrauchsfertige, hygienische Händedesinfektion für den professionellen Gebrauch in Industrie und Gewerbe mit bakterizider, fungizider und begrenzt viruzider Wirkung.

### Eigenschaften:

DonSan Handdesinfektion EK ist ein alkoholisches Händedesinfektionsmittel. Das Produkt enthält keine Duft- und Farbstoffe sowie ausschließlich alkoholische, schnell abdampfende biozide Wirkstoffe und ist daher speziell auch für lebensmittelverarbeitende Bereiche in der Gastronomie und Lebensmittelindustrie ausgezeichnet geeignet. Durch eine leistungsstarke Kombination sehr gut verträglicher, kosmetischer Rückfetter und feuchtigkeitsspendender Inhaltsstoffe ist DonSan Handdesinfektion EK besonders auch auf die Bedürfnisse von arbeitstechnisch stark beanspruchter und auch sensibler Haut zugeschnitten.

DonSan Handdesinfektion EK ist sowohl von VAH (Verbund für Angewandte Hygiene) als auch ÖGHMP (Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin) zertifiziert.

### Qualität:

	Spezifikation	Einheit
Aussehen	klare, farblose Flüssigkeit	
Geruch	nach Alkohol	
Dichte (20°C)	0,85 – 0,87	g/cm <sup>3</sup>
Brechungsindex (20°C)	1,36 – 1,38	
Flammpunkt	ca. 24	°C

Das Produkt enthält folgende biozide Wirkstoffe: Ethanol

### Anwendung:

DonSan Handdesinfektion EK eignet sich besonders zur Hautdesinfektion in der Gastronomie und Lebensmittelindustrie und gewährleistet eine schnelle Abtötung branchenspezifischer Schadkeime. Das Produkt ist darüber hinaus als hygienische Händedesinfektion mit verbesserten Hautschutzeigenschaften in anderen gewerblichen und industriellen Anwendungen, in der institutionellen Reinigung/Desinfektion sowie im Bereich Fitness/Wellness geeignet.

Zur hygienischen Händedesinfektion ca. 3 mL unverdünnte DonSan Handdesinfektion EK in die trockenen Hände einreiben und für mindestens 30 Sekunden einwirken lassen. Dabei ist das übliche Vorgehen für eine richtige und effiziente hygienische Händedesinfektion einzuhalten. Neben der richtigen Technik, die eine vollständige Benetzung und gründliche Verteilung auf Handinnenflächen, Handrücken, Finger und Fingerzwischenräume vorsieht, sind insbesondere die folgenden Punkte zu beachten:

- grobe Verschmutzungen zuerst entfernen
- vollständige Benetzung der davor trockenen Hände über die volle Einwirkzeit
- kein Tragen von Ringen, anderem Schmuck oder Uhren
- Fingernägel sollten kurz und abgerundet geschnitten sein.
- kein Nagellack oder künstliche Fingernägel
- die Hände sollen keine Verletzungen des Nagelbetts, Entzündungsherde oder andere (Schnitt-) Verletzungen aufweisen.

**Lagerung:**

Empfohlene Lagertemperatur: 5°C – 40°C

**Sicherheit und Umweltschutz:**

Wird das Mittel außer zur Hautdesinfektion auch zur Sprüh- oder Flächendesinfektion angewendet, sind besonders folgende sicherheitsrelevanten Hinweise zu beachten: In geschlossenen Räumen nicht großflächig bzw. in großen Mengen anwenden. Während eines Versprühens müssen Räume ausreichend belüftet werden. Nicht in Anwesenheit von Flammen oder brennender Objekte versprühen. Ganz besonders zur Desinfektion der Oberflächen von Maschinen sind für die Anwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln alle Maßnahmen hinsichtlich des Explosionsschutzes zu treffen. Zur Aufbringung eingesetzte Sprühgeräte dürfen keine Zündquellen beinhalten – elektrisch betriebene Teile müssen Ex-geschützt ausgeführt sein. Elektrische Anlagen sind nach Möglichkeit vollständig spannungslos zu machen, unter allen Umständen aber ist sicherzustellen, dass keine automatischen Schaltvorgänge während der Desinfektion ablaufen. Während und nach dem Versprühen von alkoholischen Desinfektionsmitteln müssen die Räumlichkeiten durch natürliche Lüftung oder Lüftungsanlagen ausreichend entlüftet werden.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zu Sicherheit und Umweltschutz ist in unserem Sicherheitsdatenblatt gemäß Richtlinie 1907/2006/EG enthalten.

Der Inhalt des Produktdatenblattes entspricht unserem letzten Wissensstand. Änderungen vorbehalten.

22.04.2024

**Begutachtungsausschuss der Österreichischen Gesellschaft für  
Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin**

A-1090 Wien, Kinderspitalg. 15 Tel: ++ 43 1 40160-33031 Fax: ++ 43 1 40160-933000 DVR:0504661

An

Wien, 25.3.2024

**Donauchem GmbH**  
**Lisztstraße 4**  
**A-1030 Wien**



**DonSan Handdesinfektion EK**

auf Basis von Ethanol wurde

am 25.11.2023 von Prof. Dr. K. Steinhauer (Itzehoe) und

am 13.3.2023 von Prof. Dr. H.-P. Werner (Bischofshofen)

auf seine desinfizierende Wirkung geprüft.

Aufgrund der Ergebnisse dieser Prüfungen bescheinigt der Ausschuss die Eignung zur

**Hygienischen Händedesinfektion**

bei folgender Konzentration und Einwirkzeit:

**3 ml während mindestens 30 s einreiben.**

Diese Expertise gilt bis zum 25. März 2027.

Assoc.-Prof. Univ.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. Miranda Suchomel  
Stellvertretende Vorsitzende des Begutachtungsausschusses

**Verbund für Angewandte Hygiene (VAH)**  
*Association for Applied Hygiene*

**– Desinfektionsmittel-Kommission im VAH –**  
*Disinfectant Commission in VAH*

## **Zertifikat / Certificate**

über die Konformität der Wirksamkeitsprüfungen für / for conformity of efficacy tests for

### **DonSan Händedesinfektion EK**

mit den Anforderungen und Methoden zur VAH-Zertifizierung chemischer Desinfektionsverfahren –  
Stand 2.4.2015 und nachfolgenden Aktualisierungen und Mitteilungen

*with the requirements and methods of VAH-certification for chemical disinfection procedures –  
as per 2 April 2015 and following revisions and announcements.*

ANTRAGSTELLER / APPLICANT:

**DONAUCHEM GmbH**  
**Lisztrasse 4**  
**A-1030 Wien**

WIRKSTOFFE nach Art und Menge bezogen auf 100 g: / Quantity of active substances per 100 g:  
**80,00 g Ethanol**

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt für die prophylaktische Desinfektion in den aufgeführten Anwendungsbereichen in folgenden Konzentrations-Zeit-Relationen als wirksam eingestuft wird:  
*This is to confirm that the above product was found to be effective for prophylactic disinfection in the application domains listed below at the specified concentration/contact time ratios:*

<b>Händedesinfektion / Hand disinfection</b> Bakterizidie und Levurozidie / bactericidal activity and yeasticidal activity	
<b>Hygienisch / Hygienic</b>	<b>Chirurgisch / Surgical</b>
Einwirkungszeit / Exposure time (min)	Einwirkungszeit / Exposure time (min)
1/2	1
<b>konz. 3 ml*</b>	<b>1 – 2,5</b>
	<b>3</b>
	<b>5</b>

\*Die Hände während der gesamten Applikationszeit durch das konzentrierte Präparat feucht halten. /  
*Keep hands well moistened with the concentrated product during the entire application time.*


Das Zertifikat ist gültig vom 03.04.2024 bis zum 03.04.2027 (3 Jahre) /  
*Certificate is valid from 03.04.2024 until 03.04.2027 (3 years)*

Der Antragsteller hat sich mit den Bedingungen der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Geschäftsordnung der Desinfektionsmittelkommission im VAH einverstanden erklärt und rechtsverbindlich bestätigt, dass das von ihm in Handel gebrachte


Präparat in seiner Zusammensetzung identisch mit den für die Erstellung der Gutachten eingereichten Mustern ist. /

*The applicant has agreed to the conditions laid down in the rules of the disinfectant commission in the VAH valid at the time of application and has legally binding confirmed that the distributed product is identical with the product used for the activity testing.*

Bonn, den **03.04.2024**  
Place/Date



Der Vorsitzende der Desinfektionsmittel-Kommission im VAH /  
*The Chairman of the Disinfectant Commission in VAH*



Az.: N24/010